



中铁高铁电气装备股份有限公司

自备货车及通勤车维修保养采购公开询价书（二次）

一、项目概况：

本次采购内容为高铁电气 2024 年自备货车及通勤车的维修保养，包括货车 2 辆（福田 BJ1045V9JDA-AB1 轻型栏板货车 1 辆、福田 BJ1186VXPFK-A2 重型栏板货车 1 辆）、通勤客车 2 辆（宇通 ZK6608DAA 乘用车 1 辆、金旅 XML6113J68 客车 1 辆）、五菱小面包 1 辆（五菱 LZW6407PF）。

二、服务内容：

1. 乙方保证优先对甲方进厂车辆进行维修和保养，在双方约定的时间内及时保质保量完成车辆的保养与维修，乙方不得无故拖延维修保养时间，并接受甲方的监督、检查。

2. 甲方安排维修保养的车辆，由甲方驾驶员出具《车辆维修申请单》或甲方主管车辆领导电话安排，乙方接到甲方《车辆维修申请单》或电话安排方可维修车辆，无甲方维修单或口头指令，乙方不得承接维修保养车辆业务。

3. 维修保养竣工车辆，乙方保证维修保养质量。质量保证期按《机动车维修管理规定》（交通运输部令 2019 年第 20 号）执行。

4. 维修保养技术要求。

4.1 机油应符合国家规范《GB11122-2006-柴油机油》，同时应满足-25℃环境使用要求，且不低于 CH4 级。

4.2 防冻液应符合国家规范《GB 29743-2013 机动车发动机冷却液》，同时应根据车辆实际使用环境选择防冻液型号，保证车辆安全运行。

4.3 刹车油应符合国家规范《GB12981-2012 机动车辆制动液标准》，同时应根据车辆实际使用环境具体选择，且不低于 DOT3 级。

4.4 车用尿素应符合国家规范《GB 29518-2013 柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS32)》，同时应根据车辆实际使用环境具体选择，且满足国四国五国六使用要求。

4.5 使用的产品和更换的配件需使用有质量保证的主流品牌、可靠匹配，且必须全新、包装良好，有生产厂家的质量检验报告、合格证，必要时提供相关产品说明书。

5. 双方的权责划分

5.1 甲方的权利和义务

5.1.1 甲方按照约定的服务内容和要求督促检查验收乙方的服务过程和结果。

5.1.2 车辆实际发生并经甲方签字认可的《车辆维修申请单》、《维修保养结算单》、为甲乙双方结算的合法有效依据。甲方收到乙方增值税专用发票并通过税务认证后 60 日内支付本批费用 95%，剩余 5% 款作为质保金，质保半年，到期后无息支付，以此类推，到本合同执行完毕。最终结算以实际配件和服务的合格数量为准。

5.2 乙方的权利和义务

5.2.1 乙方对车辆维修保养人员履约过程中的安全负责（含工作期间、往返途中）。乙方保证维修车辆在维修期间的安全，做到不丢失、不损坏，否则承担全部损失。

5.2.2 乙方服务承诺时间：车辆小修、二保不过夜，大修五天。特殊情况经双方协商确定。

5.2.3 对甲方因故障无法开动车辆，乙方应使用安全且合规的拖车托运至乙方作业点维修或乙方赶赴现场维修，费用均由乙方承担。

5.2.4 因乙方配件缺陷或维修保养服务失误造成甲方车辆故障，不能正常运行时，乙方应免费修复或承担相应维修费用。因驾驶员操作不当造成的车辆返修费用由甲方负担。

三、报价人技术资格、要求

1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格、能独立承担民事责任。

2. 具备合法有效的营业执照，报价人应具有大中型客车货车整车修理、总成修理、整车维护、维修救援、专项修理的能力。

3. 财务能力要求：注册资金不少于 30 万元人民币，具有良好的财务状况。

4. 业绩：2022 年-2023 年具有良好的该类维保服务业绩（提供合同和发票复印件）。

5. 履约信用良好，近年经营活动中无合同争议纠纷引起的诉讼、仲裁、违法行为记录及有关行政处罚等相关情况。

四、报价说明

1. 本次报价采用一轮报价的方式确定报价单位的最终报价。
2. 报价人须提供报价文件一份正本、两份副本。当正本与副本不一致时，以正本为准。
3. 报价单位将报价书装订成册、密封并在密封袋的封口处加盖公章，密封袋上标明询价书项目、报价单位名称、地址、联系方式。
4. 报价人有串通、提供虚假资料等行为将失去参与资格。
5. 在本询价书规定的截止时间前递交至高铁电气公司动力维修中心（1- 04）办公室。
6. 资料报送截止时间为 2024 年月 7 月 4 日 11: 00 时止。

五、评价办法

询价工作纪律与保密要求：评审工作应遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。

1. 询价小组

询价小组由询价人代表和专家共 5 人组成。其中询价人代表 1 人；专家评委 4 人，根据项目内容从公司指定推荐。

2. 询价程序

2.1 本次服务采用经评审的最低投标价法确定成交人。

2.2 评审原则：询价人将按照满足车辆维修保养需求且报价最低的原则确定成交商。询价人将对最终价格与市场行情进行比较，如本次询价结果偏离市场行情，询价人有权拒绝本次询价结果。

2.3 询价人确定成交商后，和成交商 7 个工作日内签订合同。成交商无正当理由拒签合同的，将被列为中铁高铁电气装备股份有限公司不良合格供方，三年内不得参与高铁电气公司相关的投标、询价。

六、联系人信息：

询价人：中铁高铁电气装备股份有限公司

项目地址：陕西省宝鸡市高新大道 196 号

联系人：邹玉凤

电话：0917-2829090

附件 1：车辆维修及保养采购报价表

2024 年 7 月 1 日

附件 1:

车辆维修及保养采购报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
|----|-----------------|------|----|----|----|----|
| 1 | 检修气路.处理漏气 | 福田货车 | 次 | 1 | | |
| 2 | 电瓶保养 | 福田货车 | 次 | 1 | | |
| 3 | 检修电路.调整制动缓速器控制盒 | 福田货车 | 次 | 1 | | |
| 4 | 更换电源总开关 | 福田货车 | 个 | 1 | | |
| 5 | 拆装后轮, 更换刹车片 | 福田货车 | 个 | 2 | | |
| 6 | 检修后轮 | 福田货车 | 个 | 2 | | |
| 7 | 更换刹车修理包 | 五菱面包 | 个 | 1 | | |
| 8 | 调手刹 | 金旅客车 | 次 | 1 | | |
| 9 | 检修灯光 | 金旅客车 | 次 | 1 | | |
| 10 | 加冷煤 | 宇通客车 | 次 | 1 | | |
| 11 | 电源总开关 | 宇通客车 | 个 | 1 | | |
| 12 | 电瓶线 | 五菱面包 | 根 | 2 | | |
| 13 | 刹车蹄片 | 五菱面包 | 块 | 4 | | |
| 14 | 刹车修理包 | 五菱面包 | 个 | 2 | | |
| 15 | 后刹车分泵 | 金旅客车 | 个 | 2 | | |
| 16 | 刹车油 | 金旅客车 | 桶 | 5 | | |
| 17 | 轴承油 | 金旅客车 | 桶 | 1 | | |
| 18 | 刹车助力泵 | 金旅客车 | 个 | 1 | | |
| 19 | 冷煤 | 金旅客车 | 桶 | 8 | | |
| 20 | 拆排气管、清洗活塞 | 福田货车 | 次 | 1 | | |
| 21 | 处理漏油、加补方向机油 | 福田货车 | 次 | 1 | | |
| 22 | 拆换刹车管、处理漏气 | 福田货车 | 根 | 1 | | |
| 23 | 发动机电脑再升 | 福田货车 | 次 | 1 | | |

| | | | | | | |
|----|----------------|------|---|----|--|--|
| 24 | 排气管垫 | 福田货车 | 套 | 1 | | |
| 25 | PDF 垫 | 福田货车 | 套 | 1 | | |
| 26 | 拆节温器 | 福田货车 | 次 | 1 | | |
| 27 | 处理漏气、更换刹车管 | 福田货车 | 根 | 1 | | |
| 28 | 黄油 | 福田货车 | 桶 | 1 | | |
| 29 | 调整臂 | 福田货车 | 个 | 1 | | |
| 30 | 刹车管 | 福田货车 | 根 | 1 | | |
| 31 | 冷媒 | 宇通客车 | 桶 | 8 | | |
| 32 | 气管 | 宇通客车 | 米 | 16 | | |
| 33 | 检修更换节温器.处理水温过高 | 金旅客车 | 次 | 1 | | |
| 34 | 清洗清理水箱 | 金旅客车 | 次 | 1 | | |
| 35 | 节温器 | 金旅客车 | 个 | 2 | | |
| 36 | 下水室水管 | 金旅客车 | 套 | 1 | | |
| 37 | 水管卡子 | 金旅客车 | 个 | 4 | | |
| 38 | 检修起动机 | 金旅客车 | 台 | 1 | | |
| 39 | 起动机 | 金旅客车 | 套 | 1 | | |
| 40 | 检修气路.处理漏气 | 金旅客车 | 次 | 1 | | |
| 41 | 更换上下水室水管、处理漏水 | 金旅客车 | 次 | 1 | | |
| 42 | 气管 | 金旅客车 | 根 | 2 | | |
| 43 | 门泵修理包 | 金旅客车 | 包 | 1 | | |
| 44 | 检修电路.处理暖风电机不工作 | 金旅客车 | 次 | 1 | | |
| 45 | 暖风控制盒 | 金旅客车 | 个 | 1 | | |
| 46 | 检修发动机放电 | 五菱面包 | 次 | 1 | | |
| 47 | 检修电路、处理转向灯异常 | 五菱面包 | 次 | 1 | | |
| 48 | 拆装附件、检修更换节气门 | 五菱面包 | 次 | 1 | | |

| | | | | | | |
|----|-----------|--------------|---|----|--|--|
| 49 | 二级维护 | 福田货车 | 次 | 2 | | |
| 50 | 冬季二级维护 | 福田货车 | 次 | 2 | | |
| 51 | 二级维护 | 金旅客车 | 次 | 1 | | |
| 52 | 冬季二级维护 | 金旅客车 | 次 | 1 | | |
| 53 | 二级维护 | 五菱面包 | 次 | 1 | | |
| 54 | 冬季二级维护 | 五菱面包 | 次 | 1 | | |
| 55 | 二级维护 | 宇通客车 | 次 | 1 | | |
| 56 | 冬季二级维护 | 宇通客车 | 次 | 1 | | |
| 57 | CH-4 柴油机油 | 15W/40-4 升 | 桶 | 22 | | |
| 58 | 机滤 | 宇通客车 | 个 | 4 | | |
| 59 | 柴滤 | 宇通客车 | 个 | 4 | | |
| 60 | 空滤 | 宇通客车 | 个 | 4 | | |
| 61 | 干燥塔 | 宇通客车 | 个 | 2 | | |
| 62 | 防冻液 | J-25-4 升 | 桶 | 6 | | |
| 63 | 美孚润滑脂 | XHP222-2Kg/桶 | 桶 | 2 | | |
| 64 | 车用尿素 | SAUS32-10Kg | 桶 | 12 | | |
| 65 | GL-5 齿轮油 | 75W/90-3.5 升 | 桶 | 10 | | |
| 66 | CH-4 柴油机油 | 15W/40-4 升福田 | 桶 | 16 | | |
| 67 | CI-4 柴油机油 | 15W/40-4 升福田 | 桶 | 16 | | |
| 68 | 沉淀杯 | 福田货车 | 个 | 4 | | |
| 69 | 美孚润滑脂 | XHP222-2Kg/桶 | 桶 | 2 | | |
| 70 | 机油滤芯 | 福田货车 | 个 | 4 | | |
| 71 | 柴油滤芯 | 福田货车 | 个 | 4 | | |
| 72 | 油水分离器 | 福田货车 | 个 | 2 | | |
| 73 | 防冻液 | J-25-4 升 | 桶 | 6 | | |
| 74 | 车用尿素 | SAUS32-10Kg | 桶 | 12 | | |
| 75 | 空气滤芯 | 福田货车 | 个 | 4 | | |

| | | | | | | |
|----|-----------|--------------|---|---|--|--|
| 76 | GL-5 齿轮油 | 75W/90-3.5 升 | 桶 | 8 | | |
| 77 | 制动液 | SV-3-1L | 桶 | 5 | | |
| 78 | 半合成汽油机油 | 5W/40-4 升 | 桶 | 2 | | |
| 79 | 机滤 | 五菱面包 | 个 | 4 | | |
| 80 | 空滤 | 五菱面包 | 个 | 2 | | |
| 81 | 汽油滤芯 | 五菱面包 | 个 | 1 | | |
| 82 | 制动液 | DOT3-1L | 桶 | 5 | | |
| 83 | GL-4 变速箱油 | 75w/90-4 升 | 桶 | 2 | | |

填表说明：1. 上表报价含 3%增值税，以上报价均取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

2. 各报价单位须按照以上清单序号、名称报价，不允许缺项。

合价总计（人民币大写）：

报价人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：2024 年 月 日