

中铁高铁电气装备股份有限公司
2024 年第一批报废设备和低值易耗品处置
公开竞争性谈判公告（二次）
谈判编号：**GTDQ-TP-2024-010（二次）**

1. 项目概况与处置内容

一、项目概况与内容

本单位地址为陕西省宝鸡市高新大道 196 号，注册资本叁亿柒仟陆佰贰拾捌万玖仟玖佰壹拾叁元，经营范围为铁路电气化接触网系统设备、城市轨道交通供电系统设备等设计、制造、销售和服务。对生产过程中报废设备和低值易耗品进行处置，开标前投标人可以对需处置实物进行实地考察。

二、招标内容

处置设备品种、数量、包件划分等详见附件 2：报废设备和低值易耗品处置一览表。

2. 投标人资格要求

一、本次处置对投标人资格的基本要求：

(1) 在中华人民共和国境内依法注册、并符合投标项目经营范围、具有招标物资生产（或处置）能力、具有法人资格能独立承担民事责任的法人组织；

(2) 投标人应有良好的履约能力和信誉；本次招标不接受相关层级单位、中铁高铁电气装备股份有限公司公布的限制投标的供应商；

(3) 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一包件招标中同时投标；

(4) 本次不接受联合体投标。

二、本次采购对投标人的专项资格要求和业绩要求，详见《报废设备和低值易耗品处置一览表》。

3. 招标谈判文件的获取

3.1 本项目采用公开竞争性谈判方式进行处置，谈判文件采用电子版方式线下发售。

3.2 潜在投标人在线下购买谈判文件时间、地点：请凭本竞争性谈判公告于北京时间 2024 年 3 月 9 日-2024 年 3 月 13 日（上午 9:00 时至 12:00 时、下午 13:30 至 16:00 时）前到中铁高铁电气装备股份有限公司（陕西省宝鸡市高新大道 196 号）购买谈判文件。

3.3 谈判文件每套售价 200 元人民币（见附表），谈判文件售后不退，必须公对公转账，不接受个人汇款。转账备注：投标人须在汇款凭证上注明谈判编号和标书费。经审核后，对已收取的标书费用开具收据，不予提供费用发票。

3.4 凡有意参加的潜在投标人，请于北京时间 2024 年 3 月 13 日 16 时前将填写完整的《谈判申请表》（见公告附件 1）签字并加盖公章后的扫描版、汇款凭证扫描版发送至邮箱 zb@bjqcc.com。

发售谈判文件的时间：2024 年 3 月 9 日至 2024 年 3 月 13 日。

投标人根据所购买包件售价，将标书费用足额汇至招标人指定账户。招标人收到汇款信息并核实后，招标文件以电子邮件的方式发送至投标人邮箱并下载。

标书费采用汇款形式支付，投标人须在汇款凭证上注明招标编号和标书费

（必须由投标单位公司账户汇款，个人账户不予受理），请汇至：

开户名称：中铁高铁电气装备股份有限公司

帐 号：6100 1628 7080 5000 0037

开户银行：建行宝鸡金台区支行

投标人须在汇款凭证上注明招标编号及包件号，标书费用缴纳后，我公司开具标书费收据，不提供发票。

4. 谈判文件的递交

4.1 谈判文件递交的时间为：2024 年 3 月 18 日 9 时 00 分至 9 时 30 分，递交谈判文件的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024 年 3 月 18 日 9 时 30 分。

递交地点：中铁高铁电气装备股份有限公司 514 会议室

4.2 本次谈判采用公开的方式进行，投标人需按谈判文件要求于开标前现场递交纸制版投标文件。

4.3 逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

5. 实物存放地点及实物勘察时间：

时间：2024 年 3 月 14 日 14 时 00 分至 17 时 30 分。

地点：中铁高铁电气装备股份有限公司

联系人：马全尧

联系电话：0917-2829088

6. 联系方式

招 标 人：中铁高铁电气装备股份有限公司

地 址：陕西省宝鸡市高新大道 196 号
联 系 人：马全尧
电 话：0917-2829088
组织部门：中铁高铁电气装备股份有限公司
地 址：陕西省宝鸡市高新大道 196 号
联 系 人：李红林
电 话：0917-2829172
电子邮箱：zb@bjqcc.com

中铁高铁电气装备股份有限公司

2024 年 3 月 8 日

附件 1

谈判申请表

| | | | |
|--|--|---------------|--|
| 申请单位 | | | |
| 投标项目名称 | | | |
| 投标联系人 | | 谈判编号 | |
| 联系电话 | | 投标内容 | |
| 传真电话 | | 邮 箱 | |
| 注册资金 | | 代理生产厂 (如有) | |
| 单位地址 | | | |
| <p>申请投标范围：(注明拟投标包件号)</p> <p>单位开票信息： 名 称： 纳税人识别号： 地址、 电话： 开户行及账号：</p> <p>发票邮寄地址及联系人：</p> <p style="text-align: right;">申请单位 (章) 年 月 日</p> | | | |

附件 2:

2024 年第一批报废设备和低值易耗品处置一览表

招标人名称: 中铁高铁电气装备股份有限公司

谈判编号: GTDQ-TP-2024-010 (二次)

拟处置的报废设备和低值易耗品清单

1、拟处理报废设备清单

| 包件号 | 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量/台 | 生产厂 | 整机编号 | 出厂日期 | 动力机规格 (KW) | 说明 |
|------|----|--------|------------|------|-----------------|-----------|-----------|------------|-------|
| 01 包 | 1 | 履带式抛丸机 | Q3210 | 1 | 大丰市中信机械制造有限公司 | 13091 | 2013-9-22 | 25 | |
| | 2 | 空气压缩机 | SA-60A | 1 | 北京复盛机械有限公司 | SZ553038 | 5/17/2005 | 55 | 半年后拆除 |
| | 3 | 升降平台 | SJY1.5-8 | 1 | 济南鑫泰液压机械有限公司 | 91102 | 2009/11/2 | 0 | |
| | 4 | 全电动堆高车 | CG1646 | 1 | 浙江诺力机械股份有限公司 | 200957109 | 2009-10 | 50 | |
| | 5 | 半自动切管机 | WF-315B | 1 | 深圳市万方自动控制技术有限公司 | 130706 | 7/27/2012 | 2.5 | |
| | 6 | 雕刻机 | JH4050 | 1 | 安徽金衡数控设备有限责任公司 | - | 7/1/2013 | 2 | |
| | 7 | 雕刻机 | JH4050 | 1 | 安徽金衡数控设备有限责任公司 | | 8/10/2013 | 2 | |
| | 8 | 卧式带锯床 | GB4232×45C | 1 | 浙江雁荡山机床有限公司 | 120541 | Jul-12 | 3.84 | 半年后拆除 |
| | 9 | 卧式带锯床 | GB4232×45C | 1 | 浙江雁荡山机床有限公司 | - | 5/1/2013 | 4 | |
| | 10 | 卧式带锯床 | GB4232×45C | 1 | 浙江雁荡山机床有限公司 | - | 5/1/2013 | 4 | |

| | | | | | | | | | |
|------|----|-------|--------------|----|---------------|--------|-------|---|--|
| | | 小计 | | 10 | | | | | |
| 02 包 | 1 | 低压开关柜 | GGD2-38 改 | 1 | 甘肃天水长城 开关厂 | 60352 | 95.07 | 0 | |
| | 2 | 低压开关柜 | GGD2-16 | 1 | 甘肃天水长城 开关厂 | 60346 | 95.07 | 0 | |
| | 3 | 低压开关柜 | GGD2-16 | 1 | 甘肃天水长城 开关厂 | 60351 | 95.07 | 0 | |
| | 4 | 低压开关柜 | GGD2-13 | 1 | 甘肃天水长城 开关厂 | 60347 | 95.07 | 0 | |
| | 5 | 低压开关柜 | GGD2-05 | 1 | 甘肃天水长城 开关厂 | 60348 | 95.07 | 0 | |
| | 6 | 低压开关柜 | GGD2-05 | 1 | 甘肃天水长城 开关厂 | 60353 | 95.07 | 0 | |
| | 7 | 低压开关柜 | GGD2-22 | 1 | 甘肃天水长城 开关厂 | 60350 | 95.07 | 0 | |
| | 8 | 低压开关柜 | GGD2-05 改 | 1 | 甘肃天水长城 开关厂 | 60349 | 95.07 | 0 | |
| | 9 | 低压开关柜 | GGD2-05 | 1 | 陕西开关厂 | 950701 | 95.06 | 0 | |
| | 10 | 低压开关柜 | GGD2-05 | 1 | 陕西开关厂 | 950902 | 95.06 | 0 | |
| | 11 | 低压开关柜 | GGD2-05 | 1 | 陕西开关厂 | 95063 | 95.06 | 0 | |
| | 12 | 低压开关柜 | GGD2-38 改 | 1 | 陕西开关厂 | 951705 | 95.06 | 0 | |
| | 13 | 低压开关柜 | GGD2-38 改 | 1 | 陕西开关厂 | 950104 | 95.06 | 0 | |
| | 14 | 低压开关柜 | GGD2-39 改 | 1 | 陕西开关厂 | 951609 | 95.06 | 0 | |
| | 15 | 低压开关柜 | GGJ1-01 | 1 | 陕西开关厂 | 951007 | 95.06 | 0 | |
| | 16 | 低压开关柜 | GGJ1-01 | 1 | 陕西开关厂 | 950606 | 95.06 | 0 | |
| | 17 | 低压开关柜 | GGJ1-01 | 1 | 陕西开关厂 | 951408 | 95.06 | 0 | |
| | 18 | 低压开关柜 | GGD2-33-A | 1 | 陕西建筑电器 厂 | | 95.1 | 0 | |
| | 19 | 低压开关柜 | GGD2-34-B | 1 | 陕西建筑电器 厂 | | 95.1 | 0 | |
| | 20 | 低压开关柜 | GGD2-02 | 1 | 陕西建筑电器 厂 | | 95.1 | 0 | |
| | 21 | 低压开关柜 | GGD2-02 | 1 | 陕西建筑电器 厂 | | 95.1 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|--|----|-------|----------|----|-----------|--------|------|---|--|
| | 22 | 低压开关柜 | GGJ-02-C | 1 | 陕西建筑电器厂 | | 95.1 | 0 | |
| | 23 | 低压配电屏 | GGD2-39C | 1 | 天水长城低压电器厂 | 206051 | 2.06 | 0 | |
| | 24 | 低压配电屏 | GGD2-37B | 1 | 天水长城低压电器厂 | 206052 | 2.06 | 0 | |
| | | 小计 | | 24 | | | | | |

2、拟处理报废低值易耗品清单

| 包件号 | 序号 | 低值易耗品 | 数量 | 备注 | 说明 |
|-----|----|------------|----|------|----|
| 03包 | 1 | (报废) 接料机 | 2 | | |
| | 2 | (报废) 除氢机 | 1 | | |
| | 3 | (报废) 冷却井 | 1 | | |
| | 4 | (报废) 控制柜 | 1 | | |
| | 5 | (报废) 液压站 | 1 | BP3A | |
| | 6 | (报废) 套丝机 | 1 | | |
| | 7 | (报废) 控制柜 | 1 | 电火花 | |
| | 8 | (报废) 负压风机 | 20 | 原低压 | |
| | 9 | (报废) 钢筋切断机 | 1 | | |
| | 10 | (报废) 硬度计 1 | 1 | 大 | |
| | 11 | (报废) 硬度计 2 | 1 | 小 | |
| | 12 | (报废) 传输带 | 1 | | |
| | 13 | (报废) 空压机 | 1 | | |
| | 14 | (报废) 液压站 | 1 | 小 | |
| | 15 | (报废) 台钻 | 1 | | |

| | | | | |
|----|---------------|----|--------|--|
| 16 | (报废) 平口钳 | 1 | | |
| 17 | (报废) 高压真空断路器 | 5 | | |
| 18 | (报废) 过滤器 | 2 | | |
| 19 | (报废) 砂轮机 | 1 | | |
| 20 | (报废) 水泵 (带电机) | 1 | | |
| 21 | (报废) 电动机 | 15 | 大小不等 | |
| 22 | (报废) 储气罐 | 1 | 0.8MPa | |
| 23 | (报废) 储气罐 | 1 | 1.6MPa | |
| | 小计 | 62 | | |

备注:

1. 本项目分为 3 个包件。

2. 各投标单位必须按照以上清单序号、产品名称、规格型号、数量报价，不得对表内的项目拆分、合并。

3. 报价要求：本包件的单个设备子项必须报价，合计为包件总报价。